











Pompe AdBlue® pour fût-G 2"

flexible de refoulement-6 m-ZVMU

Référence: 13 040 950 Code EAN: 4048358701428

Groupe de remise:

Données techniques

Débit (I/coups): 0.4 Débit à 60 courses /min (I/min): 24

Fluides: AdBlue®, urée Utilisation: Fûts 60/200/220 I

Longueur du tube d'aspiration en trois

parties (mm): 355 - 955 Bonde pour fût: G 2" m

Matières des composants en contact

avec le fluide

Corps de pompe: ABS / PA 6 Joints: FKM + HNBR

Poids (kg): 3,61

Spécification

- Boîtier de pompe avec piston, levier et bec d'écoulement
- Tube d'aspiration télescopique (13 094), réglable en longueur (de 355 à 955 mm)
- Adaptateur de fût G 2" (13 085)
- Pistolet de distribution manuel pour AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Flexible de refoulement AdBlue®, DN 19, 6 m, avec coude 90° G 1" f et raccord tournant pour ZVMU (25 671)
- Emballage en carton individuel

Caractéristiques particulières

- Débit constant au fil des ans
- Entièrement démontable facile à nettoyer
- Pièces de rechange, joints et pistons disponibles pendant 10 ans
- Installation facile par raccord fileté
- Librement positionnable
- Adaptateurs de fût optionnels: (13 085 001) adaptateur de fût S 56x4; (13 085 002) adaptateur de fût S 69,5x5,5; (13 085 003) adaptateur de fût M 64x4 m; (13 085 006) adaptateur de fût S 64x5
- Garantie de 3 ans (hormis pièces d'usure)
- En option: Clapet de pied (13 097) pour tube d'aspiration télescopique (13 094)

Emballage

Dimensions LxlxH (mm): 675 x 285 x 430

4,92 Poids emballage compris (kg): Unité d'emballage: 1.0