




MYTECALEMIT



SE CONNECTER AVEC SES IDENTIFIANTS

PRÉSENTATION PRODUITS :

HDA ÉCO



ÉCOBOX 80-60



HDM ÉCO 80-60

DESCRIPTIF :

HDA ÉCO

GESTION JUSQU'À 1000 CHAUFFEURS ET 1000 VÉHICULES

- IDENTIFICATION PAR TRANSPONDEUR OU CODE CHAUFFEUR ET VÉHICULE
- INTERFACE USB POUR LA CONSULTATION DES DONNÉES
- AFFICHEUR MONOCHROME ÉCLAIRÉ À DEUX LIGNES, HAUTEUR DES CARACTÈRES 8 OU 19 MM
- MÉMOIRE DES DONNÉES DE CUVE POUR MAX. 2 000 JEUX DE DONNÉES DE DISTRIBUTION
- ALIMENTATION 230V.

HDM ÉCO 80-60

DISTRIBUTEUR HDM ECO 80/60 LITRES /M



EQUIPÉ AVEC AUTOMATE DE GESTION HDA ET LOGICIEL PC (1000 UTILISATEURS)

- SYSTÈME À 2 BADGES CONDUCTEUR/VÉHICULE
- IDENTIFICATION PAR TECHNIQUE À TRANSPONDEUR
- TUYAU DE SOUTIRAGE DN 25 4 MÈTRES AVEC PISTOLET AUTOMATIQUE.
- INTERFACE USB POUR LA CONSULTATION DES DONNÉES
- BAC D'ÉGOUTTEMENT ET SURVEILLANCE DES FUITES INCLUS
- AFFICHEUR MONOCHROME ÉCLAIRÉ À DEUX LIGNES, HAUTEUR DES CARACTÈRES 8 OU 19 MM
- MÉMOIRE DES DONNÉES DE CUVE POUR MAX. 2 000 JEU DE DONNÉES DE DISTRIBUTION
- ALIMENTATION 230V

ÉCOBOX 60-60

DISTRIBUTEUR ECO BOX 80/60 LITRES/M AVEC AUTOMATE DE GESTION HDA.

- IDENTIFICATION PAR TRANSPONDEUR OU CODE CHAUFFEUR ET VÉHICULE
- IDENTIFICATION PAR TECHNIQUE À TRANSPONDEUR
- INTERFACE USB POUR LA CONSULTATION DES DONNÉES
- POMPE À PALETTES AVEC MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASÉ
- TUYAU DE SOUTIRAGE DN 19 7 MÈTRES AVEC PISTOLET AUTOMATIQUE.
- ARTICULATION TOURNANTE ET SUPPORT DE TUYAU
- CONDUITE D'ASPIRATION MIN. DN 1"
- ROBUSTE BOÎTIER EN TÔLE D'ACIER À REVÊTEMENT POUDRE
- AFFICHEUR MONOCHROME ÉCLAIRÉ À DEUX LIGNES, HAUTEUR DES CARACTÈRES 8 OU 19 MM
- MÉMOIRE DES DONNÉES DE CUVE POUR MAX. 2 000 JEU DE DONNÉES DE DISTRIBUTION
- LOGICIEL HD MANAGER 8 - VERSION COMPLÈTE
- 10 BADGES SANS CONTACT POUR IDENTIFICATION (PAR LOT DE 10)
- CLÉ POUR ENCODER LES BADGES DIRECTEMENT SUR LECTEUR USB
- SUPPORT + 1 FILTRE 150L/MIN + MONTAGE



TECALEMIT

SICTOM DE PEZENAS

Jerôme Scoto

Tableau de bord

Données de base

Automates

Ravitaillements étrangers

Véhicules

Chauffeurs

Jauges de niveaux (télémétrie)

Gestion des cuves

Produits

Évaluations

Paramètres

Contact et mentions lé...

GESTION DES VÉHICULES

Véhicule

Groupes de véhicules

Ajouter un véhicule

Modifier l'autorisation

Exporter

Définir des contingents

Corriger le kilométrage

Supprimer

Chercher

Cacher les véhicules supprimés

	Désignat.	Numéro du vé.	Code / transpo.	PIN	Limite de distri.	Fenêtre de s.	Période de la limite de di.
☐	AZ-267-NR	1	01145BAC8E	-	Max.	Max.	98 min
☐	38 AKN 34	2	011463DAA9	-	Max.	1 000 km	Max.
☐	487 AZH	3	011463E788	-	Max.	1 000 km	Max.
☐	AZ-826-NR	4	01145BC4B7	-	Max.	1 000 km	Max.
☐	AY-258-8D	5	01145C3830	-	Max.	1 000 km	Max.

TECALEMIT

SICTOM DE PEZENAS

Jerôme Scoto

Tableau de bord

Données de base

Automates

Ravitaillements étrangers

Véhicules

Chauffeurs

Jauges de niveaux (télémétrie)

Gestion des cuves

Produits

Évaluations

Paramètres

Contact et mentions lé...

ÉDITER LE VÉHICULE

Données du véhicule

Autorisation

Contingents

Nom

AZ-267-NR

Numéro du véhicule

1

Code ou badge transpondeur

01145BAC8E

PIN

NIV

VF624CPD000002904

Centre de coûts

Unité de saisie

Kilomètre

Fenêtre de saisie

Maximum

Période de la limite de distribution

98 min

Quantité de la limite de distribution

Du point de distribution

Année de fabrication

2010

Groupes de véhicules

POLYBENNE

annuler

Enregistrer

TECALEMIT

SICTOM DE PEZENAS

Jerôme Scoto

Tableau de bord

Données de base

Automates

Ravitaillements étrangers

Véhicules

Chauffeurs

Jauges de niveaux (télémétrie)

Gestion des cuves

Produits

Evaluations

Paramètres

Contact et mentions lé...

GESTION DES CHAUFFEURS

Chauffeur

Groupe de chauffeurs

Ajouter un chauffeur

Modifier l'autorisation

Exporter

Supprimer

Chercher...

Cacher les chauffeurs supprimés

	Désignation	Numéro du chauffeur	Code / transpondeur	PIN	Numéro de personnel	Groupes
☐	MARTINEZ JOSE	1	2003	-	-	-
☐	RUBIO JEAN EMMANUEL	2	1018	-	-	-
☐	FREY MARCEL	3	1002	-	-	-
☐	ESPIN FREDERIC	4	1039	-	-	-
☐	MIQUEL PHILIPPE	5	3007	-	-	-
☐	JOULIAN JONATHAN	6	3006	-	-	-
☐	COMBES BERANGER	7	7032	-	-	-
☐	MARTIN CLAUDE	8	5007	-	-	-
☐	BOUSQUET DIDIER	9	2004	-	-	-
☐	RODRIGUEZ JEAN PIERRE	10	2002	-	-	-
☐	DENOIX PAUL EMILE	11	2000	-	-	-

TECALEMIT

SICTOM DE PEZENAS

Jerôme Scoto

Tableau de bord

Données de base

Automates

Ravitaillements étrangers

Véhicules

Chauffeurs

Jauges de niveaux (télémétrie)

Gestion des cuves

Produits

Evaluations

Paramètres

Contact et mentions lé...

GESTION DES CHAUFFEURS

Chauffeur

Groupe de chauffeurs

Ajouter un chauffeur

Modifier l'autorisation

Exporter

Supprimer

Chercher...

Cacher les chauffeurs supprimés

	Désignation	Numéro du chauffeur	Code / transpondeur	PIN	Numéro de personnel	Groupes
☐	MARTINEZ JOSE	1	2003	-	-	-
☐	RUBIO JEAN EMMANUEL	2	1018	-	-	-
☐	FREY MARCEL	3	1002	-	-	-
☐	ESPIN FREDERIC	4	1039	-	-	-
☐	MIQUEL PHILIPPE	5	3007	-	-	-
☐	JOULIAN JONATHAN	6	3006	-	-	-
☐	COMBES BERANGER	7	7032	-	-	-
☐	MARTIN CLAUDE	8	5007	-	-	-
☐	BOUSQUET DIDIER	9	2004	-	-	-
☐	RODRIGUEZ JEAN PIERRE	10	2002	-	-	-
☐	DENOIX PAUL EMILE	11	2000	-	-	-

ÉDITER LE CHAUFFEUR

Données du chauffeur

Autorisation

Nom

RUBIO JEAN EMMANUEL

Numéro du chauffeur

2

Code ou badge transpondeur

1018

PIN

Numéro de personnel

Groupes de chauffeurs

Aucun groupe de véhicules n'a été créé

annuler

Enregistrer

TECALEMIT

SICTOM D

Tableau de bord

Données de base

Évaluations

Analyse

Gestion des évaluations

Envoi d'évaluations

Export d'évaluations

Paramètres

Contact et mentions lé...

AA

mytecalemmit.com

Dernière semaine

Mois en cours

Dernier mois

Trois derniers mois

Douze derniers mois

✓ Année en cours

An dernier

il y a 1 mois

il y a 3 mois

il y a 6 mois

il y a 1 an

maintenant

☐ Distance/heures de travail
 ☒ Kilométrage mesuré en distance

ANALYSE

Enregistrer l'évaluation

Exporter les données

Exporter le rapport de véhicules

Recharger les données

Graphique

Tableau

Date ↓	Valeur	Prod.	Véhicule	Kilométrage mesuré en distance o..
15/12/2021 14:30	121.8 l	B100	AZ-826-N.	Distance
15/12/2021 14:21	168.5 l	B100	AY-258-B.	Distance
13/12/2021 13:14	219.5 l	B100	AZ-267-N.	Distance
08/12/2021 12:28	156.7 l	B100	AZ-267-N.	Distance
06/12/2021 14:18	131.3 l	B100	AZ-826-N.	Distance
30/11/2021 14:10	134.4 l	B100	AY-258-B.	Distance
30/11/2021 07:29	219.4 l	B100	AZ-826-N.	Distance
29/11/2021 14:11	141.8 l	B100	AY-258-B.	Distance
26/11/2021 13:40	120.4 l	B100	AY-258-B.	Distance
26/11/2021 10:59	139.1 l	B100	AZ-826-N.	Distance
24/11/2021 14:35	161.7 l	B100	AZ-826-N.	Distance
24/11/2021 14:29	192.7 l	B100	AY-258-B.	Distance

myTecaLeMit

www.mytecalemmit.com/report/ChartData/exportPdf/

16/12/2021 09:02

Ravitaillements individuels (01/01/2021 00:00 - 16/12/2021 09:02)

Date	Valeur	Produit	Véhicule	Kilométrage mesuré en distance ou en heures
06/06/2021 17:45	1.0 l	B100	AZ-267-NR	Distance
07/06/2021 09:02	0.5 l	B100	AZ-267-NR	Distance
07/06/2021 09:02	3.5 l	B100	AZ-267-NR	Distance
07/06/2021 09:22	1.0 l	B100	AZ-267-NR	Distance
07/06/2021 09:50	1.1 l	B100	AZ-267-NR	Distance
07/06/2021 10:34	1.0 l	B100	AZ-267-NR	Distance
14/06/2021 08:40	279.2 l	B100	AZ-267-NR	Distance
20/06/2021 11:05	255.2 l	B100	AY-258-BD	Distance
22/06/2021 08:56	263.0 l	B100	AZ-826-NR	Distance
22/06/2021 10:40	186.1 l	B100	AY-258-BD	Distance
22/06/2021 11:14	218.2 l	B100	AZ-267-NR	Distance
25/06/2021 14:35	142.5 l	B100	AZ-826-NR	Distance
27/06/2021 08:45	210.0 l	B100	AY-258-BD	Distance
28/06/2021 06:24	163.2 l	B100	AY-258-BD	Distance
30/06/2021 07:18	129.6 l	B100	AY-258-BD	Distance
02/07/2021 11:26	235.9 l	B100	AZ-826-NR	Distance
02/07/2021 12:41	157.8 l	B100	AY-258-BD	Distance
03/07/2021 13:52	135.1 l	B100	AY-258-BD	Distance
04/07/2021 11:47	199.3 l	B100	AZ-826-NR	Distance
04/07/2021 14:20	137.0 l	B100	AY-258-BD	Distance
06/07/2021 09:42	210.7 l	B100	AZ-826-NR	Distance
06/07/2021 12:50	164.9 l	B100	AY-258-BD	Distance
08/07/2021 13:54	102.8 l	B100	AY-258-BD	Distance
08/07/2021 14:27	136.1 l	B100	AZ-826-NR	Distance
08/07/2021 14:36	116.2 l	B100	AZ-267-NR	Distance
09/07/2021 13:42	106.2 l	B100	AY-258-BD	Distance
12/07/2021 11:25	130.4 l	B100	AZ-267-NR	Distance
12/07/2021 14:09	205.8 l	B100	AZ-826-NR	Distance
17/07/2021 06:26	124.6 l	B100	AY-258-BD	Distance
17/07/2021 14:19	101.3 l	B100	AZ-267-NR	Distance
18/07/2021 09:14	197.0 l	B100	AZ-826-NR	Distance
19/07/2021 13:34	144.0 l	B100	AZ-826-NR	Distance

